

АКТ
ко обследования
детских игровых и спортивных площадок на территории
ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск

09 июня 2022г.

Комиссия в составе: Михайловской Н.Н. - директора, Мальгиной Е.В. – руководителя СП, Емелиной М.В. – завхоза, Глушициной О.В. – учителя начальных классов, Матвеевой Н.И.- воспитателя, провели осмотр игровых и спортивных площадок на территориях учреждений на предмет исправности игрового оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей (ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; ГОСТ Р 55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний»; ГОСТ р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации»; ГОСТ Р 56199-2014 «Объекты спорта. Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций».

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск, ул.Ленинградская д.87

Спортивная площадка – поверхность с ровным покрытием, инородных предметов и камней не обнаружено.

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск, ул.Ленинградская д.87.

Игровая площадка - покрытие с утрамбованным грунтом, состояние удовлетворительное, инородных предметов, камней не обнаружено.

Оборудование безопасно для организации игровой деятельности детей во время занятий и прогулок.

Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1.	Беседки-2шт.	исправно	-	-
2.	Песочницы деревянные – 2 шт.	исправно	-	-
3	Скамейки- 3шт.	исправно.	-	-
4	Качель 1шт	исправно	-	-

СП «Детский сад №2» ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск, ул.Кирова д.12

Игровая площадка - покрытие с утрамбованным грунтом, состояние удовлетворительное, инородных предметов, камней не обнаружено.

Спортивная площадка - покрытие с утрамбованным грунтом, состояние удовлетворительное, инородных предметов, камней не обнаружено.

Оборудование безопасно для организации игровой деятельности детей во время занятий и прогулок

Перечень оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры
1.	Беседки-3шт.	исправно.	-	-
2.	Песочницы деревянные – 6 шт.	исправно.	-	-
3	Скамейки-4шт.	исправно.	-	-
4	Шведская стенка 1шт	исправно	-	-
5	Наклонная стенка 2шт	исправно	-	-
6	Рукоход 1шт	исправно	-	-
7	Лабиринт 2шт.	исправно	-	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

_____ Н.Н.Михайловская

_____ Е.В.Мальгина

_____ М.В.Емелина

_____ О.В.Глушицина

_____ Н.И.Матвеева